

MIRAGE

MIRAGE

PASSENGER & LIGHT TRUCK TIRES

PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME ET CAMIONS LÉGERS



RENAULT



Abbreviations

Abréviations

Size :	Tire Size	Dimensions
L.I./S.R. :	Load Index / Speed Rating	Indice de charge / cote de vitesse
T.D. :	Tread Depth	Profondeur de la sculpture
O.D. :	Outside Diameter	Diamètre extérieur
S.W. :	Section Width	Largeur de coupe
R.W. :	Rim Width	Largeur de jante
L.C.C. :	Load Carry Capacity	Capacité de charge

04	MR162	All Season Performance Tire Pneu toutes saisons à hautes performances
06	MR182	Ultra High Performance Tire Pneu a performances ultra-hautes
08	HT172	All Season Light Truck & Suv Pneu toutes saisons pour camions légers et vus
10	AT172	On/Off Road Light Truck & Suv Pneu sur route et hors route pour camions légers et vus
12	MT172	On/Off Road Light Truck & Suv Pneu sur route et hors route pour camions légers et vus
14	W662	Studdable Winter Pneu d'hiver cramponnable
16	WT172	Studless Winter Pneu d'hiver non cramponnable
18	W562	Studless Winter Pneu d'hiver non cramponnable

MIRAGE MR162

ALL SEASON PERFORMANCE TIRE

PNEU TOUTES SAISONS À HAUTES PERFORMANCES

The Mirage MR162 is a high performance, all-season tire that combines exceptional performance with all weather capability. The MR162 delivers superior wet and dry traction with a smooth, comfortable ride.

FEATURES:

- Symmetrical tread design - improves high speed cornering stability and superior dry and wet traction.
- Wide circumferential grooves - 4 wide grooves enhance water evacuation to maximize wet traction.
- Solid center rib - improves stability and on-line steering feel while reducing road noise.
- Jointless bead wire - increases tire uniformity for superior ride quality.
- Computer-optimized tread design - delivers reduced road noise and a smooth, comfortable ride.

Le pneu Mirage MR162 est un pneu toutes saisons à hautes performances qui allie un rendement exceptionnel aux capacités toutes saisons. Le MR162 assure une traction supérieure sur chaussée mouillée et sèche, avec une tenue de route douce et confortable.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception à sculpture symétrique - elle améliore la stabilité en virage à haute vitesse et offre une traction supérieure sur chaussée mouillée et sèche.
- Rainures circonférentielles larges - 4 rainures larges améliorent l'élimination de l'eau pour maximiser la traction sur chaussée mouillée et sèche.
- Nervure centrale massive - elle améliore la stabilité et la sensation de direction en ligne droite, tout en réduisant le bruit de la route.
- Tringle de talon sans joint - elle augmente l'uniformité du pneu pour une tenue de route supérieure.
- Conception optimisée de la sculpture par ordinateur - elle réduit le bruit de la route et offre une conduite douce et confortable.



Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	UTQG
		32 ^{nds}	in.	in.	in.	
155/80R13	79T	10	22.8	6.2	4.50	400 A A
175/70R13	82H	10	22.7	6.9	5.00	400 A A
185/70R13	86H	10	23.2	7.4	5.50	400 A A
175/65R14	82H	10	23.0	7.0	5.00	400 A A
175/70R14	84T	10	23.7	6.9	5.00	400 A A
185/60R14	82H	10	22.8	7.4	5.50	400 A A
185/65R14	86H	10	23.5	7.4	5.50	400 A A
185/70R14	88H	10	24.3	7.4	5.50	400 A A
195/60R14	86H	10	23.2	7.9	6.00	400 A A
195/70R14	91H	10	24.8	7.9	6.00	400 A A
205/70R14	95H	10	25.4	8.2	6.00	400 A A
175/60R15	81 H	10	23.3	6.9	5.00	400 A A
175/65R15	84H	10	23.9	6.9	5.00	400 A A
185/55R15	82V	10	23.0	7.3	6.00	400 A A
185/60R15	84H	10	23.7	7.4	5.50	400 A A
185/65R15	88H	10	24.4	7.4	5.50	400 A A
195/50R15	82V	10	22.7	7.9	6.00	400 A A
195/60R15	88V	10	24.2	7.9	6.00	400 A A
195/65R15	91V	10	25.0	7.9	6.00	400 A A
205/60R15	91V	10	24.7	8.2	6.00	400 A A
205/65R15	94V	10	25.5	8.2	6.00	400 A A
205/70R15	96H	10	26.3	8.2	6.00	400 A A
215/70R15	98H	10	26.9	8.7	6.50	400 A A
205/50R16	92V	10	24.1	8.2	6.00	400 A A
205/55R16	91V	10	24.9	8.4	6.50	400 A A
205/60R16	92V	10	25.7	8.2	6.00	400 A A
205/65R16	95H	10	26.5	8.2	6.00	400 A A
215/55R16	97V	10	25.3	8.9	7.00	400 A A
215/60R16	95V	10	26.1	8.7	6.50	400 A A
215/65R16	98H	10	27.0	8.7	6.50	400 A A
225/50R16	96V	10	24.9	9.2	7.00	400 A A
225/60R16	102V	10	26.6	9.0	6.50	400 A A



MIRAGE

MR182

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE

PNEU A PERFORMANCES ULTRA-HAUTES



The Mirage MR182 is engineered to deliver exceptional performance on today's sport coupes and sedans while providing a smooth and quiet ride.

FEATURES:

- Computerized asymmetrical tread design - provides improved high speed cornering stability and delivers superior dry and wet traction.
- Solid center rib design - delivers excellent stability and on-line steering feel and reduces road noise.
- Large shoulder blocks - provides enhanced strength and stiffness for improved cornering.
- 4 wide circumferential grooves - maximizes water evacuation resulting in exceptional wet traction.
- Advanced tread compound delivers superior cornering and handling.

Le Mirage MR182 est conçu pour assurer un rendement exceptionnel pour les coupés et les berlines d'aujourd'hui, tout en offrant une conduite douce et silencieuse.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception à sculpture symétrique - elle améliore la stabilité en virage à haute vitesse et offre une traction supérieure sur chaussée mouillée et sèche.
- Nervure centrale massive - elle offre une excellente stabilité et la sensation de direction en ligne droite, tout en réduisant le bruit de la route.
- Grands pavés d'épaulement - ils offrent une résistance et une rigidité améliorées pour un meilleur rendement en virage.
- Quatre rainures circonférentielles larges - elles améliorent l'élimination de l'eau pour assurer une traction exceptionnelle sur chaussée mouillée.
- Composé de sculpture avancé pour offrir un rendement en virage et une maniabilité supérieurs.

Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	UTQG
		32 ^{nds}	in.	in.	in.	
195/50R15	86V	10	22.7	7.9	6.00J	280 AAA
195/55R15	85V	10	23.4	7.9	6.00J	280 AAA
185/55R16	112H	10	24.0	7.6	6.00	280 AAA
195/45R16	84V XL	10	22.9	7.7	6.50	280 AAA
195/50R16	88V XL	10	23.7	7.9	6.00	280 AAA
195/55R16	91V	10	24.4	7.9	6.00J	280 AAA
215/55R16	97W XL	10	25.3	8.9	7.00	280 AAA
225/50R16	95W	10	24.9	9.2	7.00	280 AAA
225/55R16	99V XL	10	25.8	9.2	7.00	280 AAA
205/40R17	84W	10	23.5	8.3	6.00J	280 AAA
205/45R17	88W	10	24.2	8.1	6.50J	280 AAA
205/50R17	93W XL	10	25.1	8.4	6.50	280 AAA
215/40R17	87W XL	10	23.8	8.6	7.50	280 AAA
215/45R17	91W	10	24.6	8.4	7.00J	280 AAA
215/50R17	95W XL	10	25.5	8.9	7.00	280 AAA
215/55R17	98W XL	10	26.3	8.9	7.00	280 AAA
225/45R17	94W	10	25.0	8.9	7.50J	280 AAA
225/50R17	98W XL	10	25.9	9.2	7.00	280 AAA
225/55R17	101W XL	10	26.8	9.2	7.00	280 AAA
235/45R17	97W	10	25.3	9.3	8.00J	280 AAA
245/45R17	99W XL	10	25.7	9.6	8.00	280 AAA
225/40R18	92W	10	25.1	9.1	8.00J	280 AAA
225/45R18	95W XL	10	25.9	8.9	7.50	280 AAA
235/40R18	95W XL	10	25.4	9.5	8.50	280 AAA
235/45R18	98W XL	10	26.3	9.3	8.00	280 AAA
235/50R18	101W XL	10	27.3	9.6	7.50	280 AAA
245/45R18	100W XL	10	26.7	9.6	8.00	280 AAA
245/35R19	93W	10	25.8	9.8	8.50J	280 AAA
255/35R20	97W XL	10	27.0	10.2	9.00	280 AAA



MIRAGE HT172

ALL SEASON LIGHT TRUCK & SUV

PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONS LÉGERS ET VUS



The Mirage HT172 is an all season light truck and SUV tire that delivers comfort and superior handling on city streets and highways.

FEATURES:

- Computerized tread design - provides improved high speed cornering stability and delivers superior dry, wet and snow traction.
- 4 circumferential grooves - maximizes water evacuation resulting in exceptional wet traction.
- Solid center rib design - delivers excellent stability and on-line steering feel and reduces road noise.
- Large shoulder blocks - provides enhanced strength and stiffness for improved cornering.
- High density zig-zag siping - improved wet and snow traction.

Le Mirage HT172 est un pneu toutes saisons pour camions légers et VUS qui offre un confort et une maniabilité supérieurs en ville et sur route.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conception de sculpture par ordinateur - elle offre une stabilité améliorée en virage à haute vitesse et une traction supérieure sur chaussée mouillée, sèche et enneigée.
- Quatre rainures circonférentielles larges - elles maximisent l'élimination de l'eau pour une traction exceptionnelle sur chaussée mouillée.
- Nervure centrale massive - elle offre une excellente stabilité et la sensation de direction en ligne droite, tout en réduisant le bruit de la route.
- Grands pavés d'épaulement - ils offrent une résistance et une rigidité améliorées pour un meilleur rendement en virage.
- Lamelles en zig-zag à haute densité - elles améliorent la traction sur chaussée mouillée et enneigée.

Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	UTQG
		32 ^{nds}	in.	in.	in.	
235/75R15	109H XL	10	28.6	9.3	6.50J	440 AA
215/65R16	98H	10	27.0	8.7	6.50J	440 AA
215/70R16	100H	10	27.9	8.7	6.50	440 AA
225/70R16	103H	10	28.4	9.0	6.50	440 AA
235/60R16	100H	10	27.1	9.4	7.00J	440 AA
235/70R16	106H	10	28.9	9.4	7.00J	440 AA
245/70R16	111H XL	10	29.5	9.8	7.00J	440 AA
255/70R16	111T	10	30.6	9.8	7.00J	440 AA
265/70R16	112H	10	30.1	10.2	7.50J	440 AA
225/60R17	99H	10	27.6	9.0	6.50	440 AA
225/65R17	102H	10	28.5	9.0	6.50	440 AA
235/65R17	108H XL	10	29.1	9.5	7.00	440 AA
245/65R17	111H XL	10	29.5	9.8	7.00	440 AA
245/65R17	111H XL	10	29.5	9.7	7.00J	440 AA
245/70R17	110T	10	30.6	10.3	8.00J	440 AA
265/65R17	111H	10	30.6	10.7	8.00	440 AA
265/70R17	115T	10	31.7	10.7	8.00J	440 AA
31X10.50R15 C	109R	11	30.5	10.6	8.50J	-
LT235/75R15 C	104/101R11		28.8	9.2	6.50J	-
LT225/75R16 E	115/112S11		29.3	8.7	6.00J	-
LT235/85R16 E	120/116R11		31.7	9.3	6.50J	-
LT245/75R16 E	120/116S11		30.5	9.7	7.00J	-
LT265/75R16 E	120/116S11		30.5	9.7	7.00J	-
LT245/75R17 E	121/118S11		31.5	9.7	7.00J	-
LT265/70R17 E	121/118S11		31.6	10.7	8.00J	-



MIRAGE AT172

ON/OFF ROAD LIGHT TRUCK & SUV

PNEU SUR ROUTE ET HORS ROUTE POUR
CAMIONS LÉGERS ET VUS

The Mirage AT172 is a versatile all-terrain light truck tire engineered to deliver high mileage for on/off road driving conditions. The A/T's aggressive tread design delivers exceptional wet and dry traction while delivering even wear.

FEATURES:

- Aggressive tread design - delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable tread block design - provides greater traction for improved cornering and braking.
- Lateral sipes - improves wet, mud and snow capabilities.
- High density circumferential zig-zag grooves - evacuates water to minimize hydroplaning on wet roads.
- Cut and Chip resistant tread compound - minimizes cutting and chipping.

Le Mirage AT172 est un pneu tout-terrain polyvalent pour camions légers, conçu pour la conduite sur route et hors route. La conception de la sculpture mordante tout-terrain offre une traction exceptionnelle sur chaussée mouillée et sèche, tout en assurant une résistance égale à l'usure.


CARACTÉRISTIQUES :

- Conception de sculpture mordante - elle assure une traction améliorée sur chaussée mouillée, boueuse et enneigée.
- Conception de pavé de sculpture stable - elle offre une meilleure traction pour un braquage et un freinage amélioré.
- Lamelles latérales - elles améliorent les capacités sur chaussée mouillée, boueuse et enneigée.
- Rainures circonférentielles en zig-zag à haute densité - elles éliminent l'eau pour réduire l'hydroplanage sur chaussée mouillée.
- Composé de sculpture résistant aux coupures et aux effritements - il réduit les entailles et les effritements.



Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D. <small>32^{nds}</small>	S.W.	R.W.	UTQG
			in.	in.	in.	
215/75R15	100S	10	27.7	8.5	6.00	460 A B
235/75R15	109S	13	28.9	9.2	6.50J	500 A B
235/70R16	106T	13	29.0	9.4	7.00J	500 A B
245/75R16	111S	13	30.5	9.8	7.00J	500 A B
245/70R16	107T	13	29.5	9.8	7.00J	500 A B
245/70R17	110T	13	30.6	9.8	7.00J	500 A B
245/65R17	107T	13	29.5	9.8	7.00J	500 A B
255/70R16	111T	13	30.1	10.2	7.50J	500 A B
265/70R16	112T	13	30.6	10.7	8.00J	500 A B
265/75R16	116S	13	31.7	10.5	7.50J	500 A B
265/70R17	115T	13	31.7	10.7	8.00J	500 A B
285/70R17	117T	13	32.8	11.5	8.50J	500 A B
LT235/75R15 C	104/101R16		28.9	9.3	6.50J	-
31X10.50R15 C	109R	16	30.5	10.5	8.50J	-
LT215/85R16 E	115/112R15		30.4	8.5	6.00J	-
LT235/85R16 E	120/116R16		31.7	9.3	6.50J	-
LT225/75R16 E	115/112S15		29.3	8.8	6.00J	-
LT245/75R16 E	120/116S16		30.5	9.7	7.00J	-
LT265/75R16 E	123/120R16		31.7	10.5	7.50J	-
LT285/75R16 E	126/123R16		32.8	11.3	8.00J	-
LT245/75R17 E	121/118S16		31.5	9.8	7.00J	-
LT265/70R17 E	121/118S16		31.7	10.7	8.00J	-
LT285/70R17 D	121/118S16		31.7	10.7	8.00J	-



A large, high-angle photograph of a tire tread pattern, showing deep, wide grooves and a complex siped design. The tire is positioned diagonally across the page.

MIRAGE

MT172

ON/OFF ROAD LIGHT TRUCK & SUV

PNEU SUR ROUTE ET HORS ROUTE POUR CAMIONS LÉGERS ET VUS

The Mirage MT172 is a mud-terrain light truck tire engineered to supply you with mud-churning traction in off road driving conditions, while still maintaining its manners on the road. The M/T's aggressive tread design delivers even tread wear and exceptional mud, snow, wet and dry traction.

FEATURES:

- Aggressive tread design – delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable tread block design – provides greater traction for improved cornering and braking.
- Optimal lug to void ratio – balances mud and street manners.
- Angled shoulder scallops – gives biting edges through the deepest mud.
- Cut and Chip resistant tread compound – minimizes cutting and chipping.
- Stone Ejectors – eject trapped stones away from casing.

Le Mirage MT172 est un pneu pour camions légers œuvrant en terrains boueux conçu pour vous procurer la traction dont vous vous attendez dans des conditions de conduite hors route, et qui roule bien sur route. Le Dessin d'allure agressive de la bande de roulement du M/T favorise une usure uniforme et une traction exceptionnelle dans la boue et la neige, sur le mouillé et le sec.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sculptures de bande d'allure aggressive – favorisent une meilleure traction sur chaussées mouillées, boueuses et enneigées.
- Dessin des blocs rigides – procure une plus grande adhérence, ce qui améliore la prise de virage et le freinage.
- Rapport optimal barrette-creux – favorise l'équilibre entre le comportement sur route et dans la boue.
- Blocs concaves à l'épaulement – produisent des arêtes mordantes utiles dans la boue profonde.
- Composé de gomme résistant aux coupures et au morcellement – minimise les coupures et le morcellement.
- Éjecteurs de cailloux – expulsent les cailloux encastrés de la carcasse.

Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	UTQG
		32 ^{nds}	in.	in.	in.	
31x10.50R15LT	109Q	15	30.7	10.6	8.50J	-
LT235/75R15	104/101Q15	29.1	9.3	6.50J	-	
LT245/75R16	120/116Q15	30.7	9.8	7.00J	-	
LT265/75R16	123/120Q15	31.9	10.5	7.50J	-	
LT265/70R17	121/118Q15	31.9	10.7	8.00J	-	



MIRAGE

W662

STUDDABLE WINTER

PNEU D'HIVER CRAMPONABLE



The Mirage W662 studdable winter tire that delivers maximum traction in severe Canadian winters. When Mother Nature decides to drop the temperature, our winter silica compound gives excellent traction even in the coldest temperatures. The directional tread cuts through deep snow and slush, while delivering exceptional handling. The W662 is studdable, where allowed by law, giving the ultimate traction in the worst winter conditions.

FEATURES:

- Aggressive directional tread design – delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable tread block design – provides greater traction for improved cornering and braking.
- Lateral Sipes – improves wet, mud and snow capabilities.
- Environmentally Friendly Construction – produced using materials that meet European REACH requirements.

Le pneu d'hiver Mirage W662 peut recevoir des crampons, et procure le maximum de traction durant les rudes hivers canadiens. Quand mère Nature décide de faire chuter les températures, notre composé d'hiver à base de silice fournit une excellente adhérence même dans les températures les plus froides. Sa bande directionnelle fait fi de la neige profonde et de la neige fondante, tout en favorisant une maniabilité exceptionnelle. Là où la loi le permet, le W662 peut recevoir des crampons qui assurent une traction ultime dans les pires conditions hivernales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sculptures de bande d'allure aggressive – favorisent une meilleure traction sur chaussées mouillées, boueuses et enneigées.
- Dessin des blocs rigides – procure une plus grande adhérence, ce qui améliore la prise de virage et le freinage.
- Lamelles latérales – améliorent ses capacités sur chaussées mouillées, boueuses et enneigées.
- Construction respectueuse de l'environnement – fabriqué à l'aide de matériaux qui respectent le règlement REACH de l'union européenne.

Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	Stud Size
		32 ^{nds}	in.	in.		in.
175/70R13	82T	11	22.7	7.0	5.00B	11
175/65R14	82T	11	23.0	7.0	5.00J	11
185/65R14	86T	11	23.5	7.4	5.50J	11
185/70R14	88T	11	24.3	7.4	5.50J	11
185/55R15	86H	11	23.0	7.6	6.00J	11
185/60R15	84T	11	23.7	7.4	5.50J	11
185/65R15	88T	11	24.4	7.4	5.50J	11
195/60R15	88H	11	24.2	7.9	6.00J	11
195/65R15	91T	11	25.0	7.9	6.00J	11
215/75R15	100S	12	27.7	8.5	6.00J	11
205/55R16	91H	11	24.9	8.4	6.50J	11
205/60R16	92H	11	25.7	8.2	6.00J	11
205/65R16	95H	11	26.5	8.2	6.00J	11
215/60R16	99H	11	26.1	8.7	6.50J	11
215/65R16	98H	11	27.0	8.7	6.50J	11
215/70R16	100T	12	27.9	8.7	6.50J	11
225/60R16	98H	11	26.6	9.0	6.50J	11
225/65R16	100H	11	27.5	9.0	6.50J	11
235/70R16	106T	12	29.0	9.4	7.00J	11
265/70R16	112T	12	30.6	10.7	8.00J	11
275/70R16	114T	12	31.2	11.0	8.00J	11
205/65R17	96H	11	27.5	8.2	6.00J	11
215/55R17	98H	11	26.3	8.9	7.00J	11
215/60R17	96H	11	27.2	8.7	6.50J	11
225/45R17	94H	11	25.0	8.9	7.50J	11
225/55R17	101H	11	26.8	9.2	7.00J	11
225/60R17	99H	12	27.6	9.0	6.50J	11
225/65R17	102H	12	28.5	9.0	6.50J	11
235/60R17	102H	12	28.1	9.4	7.00J	11
235/65R17	104T	12	29.1	9.4	7.00J	11
235/65R17	108H	12	29.1	9.4	7.00J	11
245/65R17	107T	12	29.5	9.8	7.00J	11
245/70R17	110T	12	30.6	9.8	7.00J	11
265/70R17	115T	12	31.7	10.7	8.00J	11



MIRAGE

WT172

STUDDABLE WINTER

PNEU D'HIVER CRAMPOnable



The Mirage WT172 studdable Light Truck winter tire that delivers maximum traction in our severe Canadian winters. By combining a rugged Light Truck casing with our winter silica compound, the WT172 offers the best in winter traction and handling. The directional tread expels water, snow, mud and anything else winter can throw in your path. Studdable to add another level of hard pack snow and ice traction.

FEATURES:

- Aggressive directional tread design – delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable tread block design – provides greater traction for improved cornering and braking.
- Lateral Sipes – improves wet, mud and snow capabilities.
- High-density circumferential zig-zag grooves – evacuates water to minimize hydroplaning on wet roads.
- Cut and Chip resistant tread compound – minimizes cutting and chipping.
- Studdable tread for the ultimate winter traction.
- Environmentally Friendly Construction – produced using materials that meet European REACH requirements.

Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	Stud Size
						32 ^{nds} in. in. in.
LT235/75R15	104/101 R	16	28.9	9.3	6.50J	13
LT225/75R16	115/112 S	16	29.3	8.8	6.00J	13
LT245/75R16	120/116 S	16	30.5	9.8	7.00J	13
LT265/75R16	123/120 R	16	31.7	10.5	7.50J	13
LT245/70R17	119/116 S	16	30.6	9.8	7.00J	13
LT245/75R17	121/118 S	16	31.5	9.8	7.00J	13
LT265/70R17	121/118 S	16	31.7	10.7	8.00J	13
LT275/65R18	123/120 S	16	32.1	11.0	8.00J	13
LT275/70R18	125/122 S	16	33.2	11.0	8.00J	13

Le pneu d'hiver pour camions légers Mirage WT172 peut recevoir des crampons pour maximiser la traction durant les rigoureux hivers canadiens. En dotant une carcasse robuste de camion léger d'un composé hivernal à base de silice, le WT172 fournit ce qu'il y a de mieux en matière de traction et de maniabilité en hiver. La bande directionnelle chasse l'eau, la neige et la boue et tout ce que l'hiver peut jeter sur votre route. Il peut recevoir des crampons pour mieux se comporter sur neige dure et la glace.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sculptures de bande d'allure agressive – favorisent une meilleure traction sur chaussées mouillées, boueuses et enneigées.
- Dessin des blocs rigides – procure une plus grande adhérence, ce qui améliore la prise de virage et le freinage.
- Lamelles latérales – améliorent ses capacités sur chaussées mouillées, boueuses et enneigées.
- Rainures longitudinales en zigzag de haute densité – évacuent l'eau afin de minimiser l'aquaplanage.
- Composé de gomme résistant aux coupures et au morcellement – minimise les coupures et le morcellement.
- Bande de roulement cramponnable pour assurer une traction ultime en hiver.
- Construction respectueuse de l'environnement – fabriqué à l'aide de matériaux qui respectent le règlement REACH de l'union européenne.



MIRAGE

W562

STUDLESS WINTER

PNEU D'HIVER NON CRAMPOnable



The Mirage W562 is an asymmetrical studless winter tire that offers the perfect balance between performance and winter traction. Solid outer tread provides exceptional handling, while the inner tread delivers traction on snow and ice. With its superior traction and handling, the W562 will give you a driving experience that will leave you looking for the scenic route.

FEATURES:

- Asymmetrical tread design – delivers high performance in winter, wet, mud and snow conditions.
- Solid outer tread – gives exceptional handling.
- Aggressive inner tread – gives excellent ice and snow traction.
- High-Density circumferential grooves – evacuates water to minimize hydroplaning on wet roads.
- Cut and Chip resistant tread compound – minimizes cutting and chipping.
- Environmentally Friendly Construction – produced using materials that meet European REACH requirements.

Le pneu d'hiver asymétrique Mirage W562 ne peut recevoir de crampons, mais il réussit un parfait équilibre entre performance et traction hivernale. Les sculptures rigides à l'extérieur de la bande fournissent une maniabilité exceptionnelle tandis que celles à l'intérieur favorisent la traction dans la neige et sur la glace. Grâce à sa traction supérieure et à sa tenue de route, le W562 vous donnera une expérience de conduite qui vous privera du paysage pittoresque.

CARACTÉRISTIQUES :

- Dessin asymétrique de la bande de roulement – procure une grande performance sur chaussées mouillées, boueuses et enneigées.
- Bande rigide à l'extérieur – tenue de route exceptionnelle.
- Bande d'allure agressive à l'intérieur - excellente traction sur la glace et dans la neige.
- Rainures longitudinales de haute densité – évacuent l'eau afin de minimiser l'aquaplanage.
- Composé de gomme résistant aux coupures et au morcellement – minimise les coupures et le morcellement.
- Construction respectueuse de l'environnement – fabriqué à l'aide de matériaux qui respectent le règlement REACH de l'union européenne.

Size	L.I. / S.R.	T.D.	O. D.	S.W.	R.W.	Stud Size
		32 ^{nds}	in.	in.	in.	
155/80R13	79T	11	22.8	6.2	4.50B	-
175/70R13	82T	11	22.7	7.0	5.00B	-
175/65R14	82T	11	23.0	7.0	5.00J	-
175/70R14	88T	11	23.7	7.0	5.00J	-
185/60R14	82T	11	22.8	7.4	5.50J	-
185/65R14	86T	11	23.5	7.4	5.50J	-
195/60R14	86H	11	23.2	7.9	6.00J	-
175/60R15	81H	11	23.3	7.0	5.00J	-
175/65R15	84T	11	24.0	7.0	5.00J	-
185/55R15	86H	11	23.0	7.6	6.00J	-
185/60R15	84T	11	23.7	7.4	5.50J	-
185/65R15	88T	11	24.4	7.4	5.50J	-
195/50R15	86H	11	22.7	7.9	6.00J	-
195/55R15	85H	11	23.4	7.9	6.00J	-
195/60R15	88H	11	24.2	7.9	6.00J	-
195/65R15	91T	11	25.0	7.9	6.00J	-
205/65R15	94H	11	25.5	8.2	6.00J	-
205/70R15	96H	11	26.3	8.2	6.00J	-
195/45R16	84H	11	22.9	7.7	6.50J	-
195/50R16	88H	11	23.7	7.9	6.00J	-
195/55R16	91H	11	24.4	7.9	6.00J	-
205/55R16	91H	11	24.9	8.4	6.50J	-
205/60R16	92H	11	25.7	8.2	6.00J	-
215/55R16	97H	11	25.3	8.9	7.00J	-
215/60R16	99H	11	26.1	8.7	6.50J	-
215/65R16	98H	11	27.0	8.7	6.50J	-
225/55R16	99H	11	25.7	9.2	7.00J	-
205/45R17	88H	11	24.3	8.1	7.00J	-
205/50R17	93H	11	25.1	8.4	6.50J	-
205/55R17	95H	11	25.9	8.4	6.50J	-
215/45R17	91H	11	24.6	8.4	7.00J	-
215/50R17	95H	11	25.5	8.9	7.00J	-
215/55R17	98H	11	26.3	8.9	7.00J	-
215/60R17	96H	11	27.2	8.7	6.50J	-
225/45R17	94H	11	25.0	8.9	7.50J	-
225/50R17	98H	11	25.9	9.2	7.00J	-
225/55R17	101H	11	26.8	9.2	7.00J	-
225/60R17	99H	12	27.6	9.0	6.50J	-
225/65R17	102H	12	28.5	9.0	6.50J	-
235/55R17	103H	11	27.2	9.6	7.50J	-
235/65R17	104T	12	29.1	9.4	7.00J	-
235/65R17	108H	12	29.1	9.4	7.00J	-
215/55R18	99H	11	27.3	8.9	7.00J	-
225/40R18	92H	11	25.1	9.1	8.00J	-
225/55R18	98H	11	27.8	9.2	7.00J	-
235/45R18	98H	11	26.3	9.3	8.00J	-
245/40R18	97H	11	25.7	9.8	8.50J	-
245/45R18	100H	11	26.7	9.6	8.00J	-
245/55R19	103H	11	29.6	10.0	7.50J	-
255/50R19	107H	11	29.1	10.4	8.00J	-
255/55R19	111H	11	30.0	10.4	8.00J	-
255/45R20	105H	11	29.1	10.0	8.50J	-
255/50R20	109H	11	30.1	10.4	8.00J	-



MIRAGE

MIRAGE

PASSENGER & LIGHT TRUCK TIRES

PNEUS POUR VOITURES DE
TOURISME ET CAMIONS LÉGERS

Dynamic Tire Corp.
Head Office / Siège social
211 Hunter's Valley Road
Woodbridge, ON. L4H 3V9
Tel / Tél. : 905-595-5558
Fax / Télécopie : 905-595-0469
Toll Free / Sans frais : 1-800-668-8473

Quebec
Lachine, QC
Tel / Tél. : 514-365-6264
Fax / Télécopie : 514-365-6262
Toll Free / Sans frais : 1-866-656-6264

Eastern Canada / Est du Canada
Moncton, NB
Toll Free / Sans frais : 1-866-656-6264

Western Canada / Ouest du Canada
Edmonton, AB
Toll Free / Sans frais : 1-800-668-8473

WWW.DYNAMICTIRE.COM

Rev 8.16C